

登別市公園施設長寿命化計画

平成31年3月

(令和5年4月改訂)

北海道登別市 都市整備部土木・公園グループ

※本計画については、社会・経済情勢の変化や市の財政状況の変化などの要因により、年次計画等に変更が生じる場合があること、また記載している費用については概算金額であり、確定されたものではないことに御留意願います。

1. 都市公園整備状況

(平成30年11月末時点)

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
44	59.64ha	0.0012 ha

2. 計画期間 [2019年度～2028年度(10箇年)]

3. 計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	広場	都緑	その他(都公)	合計
35	3	1	3	0	0	0	0	0	0	2	0	44

②選定理由

当市の都市公園 44 箇所の内、開設からの経過年数 1年～20年が 4 箇所、21年～30年が 11 箇所、31年～40年が 14 箇所、40年以上が15箇所で、開設から 20年を超えている公園が 40 箇所と全体の約 9割を占めており、公園施設の老朽化が全体的に進んでいる状況にあることから、公園利用者の安全性の確保及びライフサイクルコストの縮減を目指し、全ての都市公園において計画的な改築や修繕、適切な管理を推進する必要があるため、44箇所すべてを計画の対象とすることとした。

4. 計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路 広場	修景 施設	休養 施設	遊戯 施設	運動 施設	教養 施設	便益 施設	管理 施設	災害応 急対策 施設	その他	合計
80	91	142	180	16	8	73	476	0	0	1066

②これまでの維持管理状況

公園施設について、市職員及び業務委託により5月から11月の期間に月1回の日常点検、さらに遊戯施設については専門技術者による1年に1回の定期点検を実施しており、これらの点検をもとに塗装、消耗部品の交換等、施設の補修を実施している。

③選定理由

選定対象施設の内訳については、遊戯施設全体の27%、一般施設全体の87%の公園施設が設置年数からの経過年数による処分制限期間を超えており、破損状況によっては重大な事故を引き起こす可能性があることから定期的な安全点検や計画的な改築、修繕等を行う必要があり、また、処分制限期間をすぎている施設についても長寿命化、安全性の維持確保が必要と考え、すべての施設を選定した。

経過年数	遊戯施設	一般施設		
		内処分制限 期間超	一般施設	内処分制限 期間超
1～10	131 施設	0 施設	82 施設	0 施設
11～30	11 施設	11 施設	266 施設	237 施設
30以降	38 施設	38 施設	538 施設	532 施設

5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要

イ. 点検調査実施時期と期間：平成30年11月

ロ. 点検調査体制

①遊戯施設の点検調査体制：公園施設製品安全管理士の資格を有する調査員5名

②遊戯施設以外の点検調査体制：施設管理者が専門技術者として認めた調査員2名

ハ. 点検調査方法：目視、触診、聴診などと検査器具や測定器具を使用した診断を行い、摩耗状況や変形、経年変化などを確認する劣化診断と、遊具の形状や安全領域などを確認する規準診断を実施した。

ニ. 点検の結果、遊戯施設のA判定は50施設、B判定は99施設、C判定は26施設、D判定は5施設となっており、修繕が必要なもの及び緊急な修繕又は改築が必要なものであるC・D判定の遊戯施設は約17%となっている。一般施設についても全体の87%の施設が処分制限期間を超えており、劣化が進んでいる状況である。

6. 日常的な維持管理に関する基本的方針

イ. 公園施設の種類に応じた日常点検・定期点検の点検頻度と実施体制 公園施設全般にわたり、市担当職員又は市が委託する者が1月に1回（5月から11月まで）日常点検を実施する。

特に遊戯施設については、市が委託する専門業者による定期点検を1年に1回実施する。

ロ. 点検方法等の基本的な方針

- ・日常点検は主に目視により施設の異常の有無を確認する。
- ・定期点検は、目視、触診、聴診、打診、揺動診断及び検測により構造部材や消耗部材等についてより詳細、入念な点検を行い劣化状況の判定を行う。
- ・点検により異常が確認された場合は、必要に応じて使用禁止の措置を行ったうえで、修繕方法等について検討し、適切な対策を講じることとする。

7. 公園施設の長寿命化のための基本方針

遊戯施設については、計画的に消耗部品の交換や塗装等の修繕を行い、劣化・損傷による事故を未然に防ぐとともに施設の延命化を図る。

噴水等、動力を使用している施設については、定期的にメンテナンスを行い、施設の延命化を図る。

その他の施設については、安全点検等により異常を確認した場合は、迅速に必要な安全対策を講じるとともに、損傷の拡大を防ぐ措置をとることにより、施設の延命化を図る。

○対策の優先順位

健全度判定がC、D判定のものや経過年数が処分制限期間を超えているもの及び公園の利用頻度を考慮し、総合的に判断した上で修繕、改築を行う。

8. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容、時期等

※別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式1「総括表」、様式2「都市公園別」、様式3「公園施設種類別現況」）による。

9. 計画全体の長寿命化対策の実施効果

本計画により適切で計画的な維持管理を行うことにより、公園施設の安全性や快適性の向上が図られ、施設の延命化により単年度当たり33,735千円のコスト縮減が見込まれる。

(様式1) 公園施設長寿命化計画調書 (総括表)

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	具体的施設名称	主 な 公 園 施 設			長寿命化対象公園施設数 (種類)	年次計画(費用)										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額(千円)	
					設置年度	経過年数	処分制限期間など		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
緑ヶ丘公園	街区公園	S42	ブランコ	大型2人用ブランコ	H29.01.31	1	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1	10			245	15			245		135	
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(圓)	H29.01.31	1	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵											1
				滑台	中一流型滑台(S)	H29.01.31	1	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	滑台											1
				クライム	ネット遊具	H29.01.31	1	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	クライム											1
				鉄棒	3間低鉄棒	H29.01.31	1	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	鉄棒											1
				シーソー	弓型シーソー	H29.01.31	1	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	シーソー											1
東公園	街区公園	S42	ブランコ	大型2人用ブランコ	H23.12.26	7	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1		245	115			245		15	159		
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(圓)	H23.12.26	7	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵										1	
				シーソー	弓型シーソー	H23.12.26	7	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	シーソー										1	
				滑台	大一流型滑台	H23.12.26	7	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	滑台										1	
				鉄棒	3間低鉄棒	H23.12.26	7	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	鉄棒										1	
				門	門柱	S42.11.20	51	処分制限が過ぎている	門										1	
				雲梯	ヒネリ	H27.02.28	3	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	雲梯										1	
中央公園	街区公園	S43	ブランコ	大型2人用ブランコ	H27.02.28	3	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1	143	245			15	245			151		
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(圓)	H27.02.28	3	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵										1	
				滑台	中一流型滑台	H27.02.28	3	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	滑台										1	
				鉄棒	3間中鉄棒	H27.02.28	3	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	鉄棒										1	
				シーソー	弓型シーソー	H27.02.28	3	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	シーソー										1	
				雲梯	ヒネリ	H27.02.28	3	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	雲梯										1	
しおみ公園	街区公園	S43	コンビネーション	木製コンビネーション	S43.10.15	50	処分制限が過ぎている	コンビネーション	1	7,469		50		50		150	307			
				さく	外周柵	S43.10.15	50	処分制限が過ぎている	さく									1		
北公園	街区公園	S43	ブランコ	大型2人用ブランコ	H24.01.25	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1	10		415	1,100		415	145	431			
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(圓)	H24.01.25	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵									1		
				シーソー	弓型シーソー①	H24.01.25	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	シーソー									1		
				シーソー	弓型シーソー②	H24.01.25	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	シーソー									1		
				滑台	大一流型滑台	H24.01.25	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	滑台									1		
				ジャングルジム	スネイクジャングル	H24.01.25	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ジャングルジム									1		
				鉄棒	3間低鉄棒	S43.11.15	50	処分制限が過ぎている	鉄棒									1		
				砂場	砂場(PC枠)	S44.06.30	49	処分制限が過ぎている	砂場									1		
				門	門柱	S43.11.15	50	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	門									1		
				車止め	車止め	S43.11.15	50	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	車止め									1		
				富士1号公園	街区公園	S44	休憩所	四阿	S44.05.20									49	処分制限が過ぎている	休憩所
ブランコ	大型2人用ブランコ①	H24.02.17	6					処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1										
安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(圓)①	H24.02.17	6					処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵	1										
ブランコ	大型2人用ブランコ②	H24.02.17	6					処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1										
安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(圓)②	H23.09.30	7					処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵	1										
シーソー	弓型シーソー①	H24.01.31	6					処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	シーソー	1										
シーソー	弓型シーソー②	H24.01.31	6					処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	シーソー	1										
滑台	放射型滑台	H23.05.31	7					処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	滑台	1										
鉄棒	3間低鉄棒	H23.11.30	7					処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	鉄棒	1										
西公園	街区公園	S44	ベンチ	椅子ブランコ(圓定)	S44.10.31	49	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	ベンチ	1			600	60			445	230			
				ブランコ	大型2人用ブランコ	H30.01.31		処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ									1		
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(圓)	H30.01.31		処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵									1		
				シーソー	弓型シーソー	H30.01.31		処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	シーソー									1		
				滑台	大一流型滑台(S)	H30.01.31		処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	滑台									1		
				鉄棒	3間低鉄棒	S44.10.31	49	処分制限が過ぎている	鉄棒									1		
				砂場	砂場(PC枠)	S44.10.31	49	処分制限が過ぎている	砂場									1		
旭公園	街区公園	S44	休憩所	四阿	S44.10.31	49	処分制限が過ぎている	休憩所	1	235		4,750	15	80		180	15	1,196		
				ブランコ	大型2人用ブランコ	H24.09.30	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ										1	
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(圓)	H24.09.30	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵										1	
				ブランコ	チェアブランコ	H24.10.31	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ										1	
				安全柵	チェアブランコ安全柵(圓)	H24.10.31	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵										1	
				鉄棒	3間低鉄棒	S44.10.31	49	処分制限が過ぎている	鉄棒										1	
				コンビネーション	環状コンビネーション	H24.10.31	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	コンビネーション										1	
				シーソー	弓型シーソー	H26.09.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	シーソー										1	
富士2号公園	街区公園	S47	ブランコ	大型2人用ブランコ	H26.09.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1	315				130			74			
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(圓)	H26.09.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵									1		
				滑台	中一流型滑台	H26.09.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	滑台									1		

(様式1) 公園施設長寿命化計画調書 (総括表)

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	具体的施設名称	主 な 公 園 施 設			長寿命化対象公園施設数(種類)	年次計画(費用)										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額(千円)					
					設置年度	経過年数	処分制限期間など		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
櫛の木公園	街区公園	S48		ベンチ	背ありベンチ	S48.07.26	45	処分制限が過ぎている	ベンチ	1	250	50				675			50	245	258			
				清台	中一流型清台	H25.04.30	5	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	清台	1														
				ブランコ	大型2人用ブランコ	H25.04.30	5	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1														
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(背)	H25.04.30	5	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵	1														
				鉄棒	3間低鉄棒	S48.07.26	45	処分制限が過ぎている	鉄棒	1														
				砂場	砂場(PC枠)	S48.07.26	45	処分制限が過ぎている	砂場	1														
				プレイウォール	ポップブロック(ダブル)	H25.04.30	5	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	プレイウォール	1														
かえで公園	街区公園	S49		休憩所	パーゴラ	S49.11.30	44	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	休憩所	1	135		30	145		15				175		1,040		
				ベンチ	背ありベンチ	S49.11.30	44	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	ベンチ	1														
				ベンチ	背なしベンチ	S49.11.30	44	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	ベンチ	1														
				ブランコ	大型2人用ブランコ	H24.10.31	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1														
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(背)	H24.10.31	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵	1														
				シーソー	単列シーソー	H24.10.31	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	シーソー	1														
				鉄棒	3間低鉄棒	H24.10.31	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	鉄棒	1														
				コンビネーション	網製コンビネーション	H24.10.31	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	コンビネーション	1														
常盤公園	街区公園	S50		ブランコ	大型2人用ブランコ	H26.11.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1	245					245					169			
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(背)	H26.11.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵	1														
				清台	中一流型清台	H26.09.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	清台	1														
				砂場	砂場(PC枠)	S60.03.14	33	処分制限が過ぎている	砂場	1														
				雲梯	ヒネリ	H26.11.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	雲梯	1														
				若草1号公園	街区公園	S51		ブランコ	大型2人用ブランコ	H27.05.31	3	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1		30	115				30	115		99
櫻別1号公園	街区公園	S52		ブランコ	大型2人用ブランコ	H26.02.28	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1	305					3,000					255			
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(背)	H26.06.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵	1														
				シーソー	単列シーソー	S52.09.30	41	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	シーソー	1														
				清台	中一流型清台	H26.02.28	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	清台	1														
柏木公園	街区公園	S55		ベンチ	背なしベンチ	S60.03.14	33	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	ベンチ	1		115			245		1,650			230	202			
				ブランコ	大型2人用ブランコ	H25.08.31	5	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1														
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(背)	H25.10.31	5	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵	1														
				清台	中一流型清台	H25.09.30	5	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	清台	1														
				砂場	砂場(PC枠)	S60.03.14	33	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	砂場	1														
めばえ公園	街区公園	S56		スプリング遊具	スプリング遊具 バイク①	S56.02.27	37	処分制限が過ぎている	スプリング遊具	1	85	15	15	15	3,300	100	15	15	15	15	120			
				スプリング遊具	スプリング遊具 バイク②	S56.02.27	37	処分制限が過ぎている	スプリング遊具	1														
				健康遊具	スプリングパー	S56.02.27	37	処分制限が過ぎている	健康遊具	1														
				健康遊具	腹筋ベンチ	S56.02.27	37	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	健康遊具	1														
さわやか公園	街区公園	S56		ベンチ	スツール	S56.12.09	37	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	ベンチ	1		165	15	130	15		2,640	15	130		294			
				ブランコ	大型2人用ブランコ	H24.03.31	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1														
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(背)	H24.03.31	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵	1														
				清台	放射型清台	H24.03.31	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	清台	1														
				シーソー	母型シーソー	H24.03.31	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	シーソー	1														
				鉄棒	3間中級棒	S56.12.09	37	処分制限が過ぎている	鉄棒	1														
				砂場	砂場(PC枠)	S56.12.09	37	処分制限が過ぎている	砂場	1														
				小動物	小動物 ウサギ	S56.12.09	37	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	小動物	1														
				小動物	小動物 シカ	S56.12.09	37	処分制限が過ぎている	小動物	1														
				亀田記念公園	総合公園	S57		休憩所	西側	S57.10.01	36	処分制限が過ぎている	休憩所	1		50	50		50	8,000			100	
コンビネーション	木製コンビネーション	H24.10.31	6					処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	コンビネーション	1														
のぞみ公園	街区公園	S58		コンビネーション	網製コンビネーション	H29.08.31	1	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	コンビネーション	1			30	130		30				160	944			
				スプリング遊具	リンク遊具(ホコキ)	H30.08.31		処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	スプリング遊具	1														
				スプリング遊具	リンク遊具(クルマ)	H30.08.31		処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	スプリング遊具	1														
				ブランコ	大型2人用ブランコ	H29.08.31	1	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1														
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(背)	H29.08.31	1	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵	1														

(様式1) 公園施設長寿命化計画調書 (総括表)

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	具体的施設名称	主 な 公 園 施 設			長 寿 命 化 対 象 公 園 施 設 数 (種 類)	年次計画(費用)										単年度あたりの ライフサイクルコスト 縮減額(千円)		
					設 置 年 度	経 過 年 数	処 分 制 限 期 間 等		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
わかば公園	街区公園	S58	ブランコ	大型2人用ブランコ	H29.11.30	1	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1	100			130		100		130		917		
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(両)	H29.11.30	1	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵											1	
				コンビネーション	鋼製コンビネーション	H29.12.31	1	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	コンビネーション											1	
				さく	防球ネット	S58.10.28	35	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	さく											1	
なかよし公園	街区公園	S60	ブランコ	大型2人用ブランコ	H25.02.28	5	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1	130				15	130			15	89		
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(両)	H25.02.28	5	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵											1	
				滑台	大一流型滑台	H25.02.28	5	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	滑台											1	
				鉄棒	3間中鉄棒	H25.05.31	5	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	鉄棒											1	
ことぶき公園	街区公園	S60	鉄棒	3間低鉄棒	S59.10.20	34	処分制限が過ぎている	鉄棒	1	215	215				215	615			158		
				砂場	砂場(PC枠)	S59.10.20	34	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	砂場											1	
				ブランコ	大型2人用ブランコ	H26.09.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ											1	
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(両)	H26.09.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵											1	
				滑台	中一流型滑台	H26.08.31	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	滑台											1	
川上公園	総合公園	S42	休憩所	四阿	S61.11.25	32	処分制限が過ぎている	休憩所	1	7,550	265	50	465	2,500	8,000	50	50	16,315	8,100	1,850	
				ベンチ	背ありベンチ	S59~H01	34	処分制限が過ぎている	ベンチ												1
				シーソー	月型シーソー①	S62.12.21	31	処分制限が過ぎている	シーソー												1
				シーソー	月型シーソー②	S62.12.21	31	処分制限が過ぎている	シーソー												1
				ブランコ	株型4人用ブランコ	S62.12.21	31	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	ブランコ												1
				安全柵	株型4人用ブランコ安全柵(両)	S62.12.21	31	処分制限が過ぎている	安全柵												1
				滑台	大一流型滑台	S62.12.21	31	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	滑台												1
				ジャングルジム	木製ジャングルジム	S62.12.21	31	処分制限が過ぎている	ジャングルジム												1
				木製遊具	木製平均台(丸木ステップ付)	S62.12.21	31	処分制限が過ぎている	木製遊具												1
				滑台	ローラー滑台	S62.12.21	31	処分制限が過ぎている	滑台												1
				水飲場	水飲台	S60~H02	33	処分制限が過ぎている	水飲場												1
				照明施設	公園灯	H03.09.30	27	処分制限が過ぎている	照明施設												1
				わらべ公園	街区公園	S61	野外卓	野外卓	S61.01.20												32
休憩所	四阿	S61.01.20	32					処分制限が過ぎている	休憩所	1											
ブランコ	大型2人用ブランコ	H23.12.06	7					処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1											
安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(両)	H23.12.06	7					処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵	1											
滑台	大一流型滑台	H23.12.06	7					処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	滑台	1											
鉄棒	3間低鉄棒	S60.12.25	33					処分制限が過ぎている	鉄棒	1											
くさぶえ公園	街区公園	S61	ブランコ					大型2人用ブランコ	H29.08.31	1	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1	100			130		100		130
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(両)	H29.08.31	1	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵	1											
				滑台	中一流型滑台	H29.07.21	1	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	滑台	1											
				砂場	砂場(PC枠)	S60.12.25	33	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	砂場	1											
若草中央公園	近隣公園	S62	ベンチ	背なしベンチ	S60.12.25	33	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	ベンチ	1	1,243	16,082	200		2,600	50		50		3,744		
				滑台	象型滑台	S60.12.15	33	処分制限が過ぎている	滑台											1	
				コンビネーション	木製コンビネーション	S62.03.24	31	処分制限が過ぎている	コンビネーション											1	
				テニスコート	テニスコート	S62.02.14	31	処分制限が過ぎている	テニスコート											1	
のびのび公園	街区公園	S62	野外卓	野外卓	S61.11.25	32	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	野外卓	1	70	235		3,300		100	1,950		45	298		
				ブランコ	大型2人用ブランコ	H25.05.31	5	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ											1	
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(両)	H25.08.31	5	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵											1	
				滑台	中一流型滑台	H25.07.31	5	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	滑台											1	
				鉄棒	3間中鉄棒	H25.08.31	5	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	鉄棒											1	
				小動物	リンク遊具 ラック	S61.11.25	32	処分制限が過ぎている	小動物											1	
				小動物	リンク遊具 エリマキくん	S61.11.25	32	処分制限が過ぎている	小動物											1	
				砂場	砂場(PC枠)	S61.11.25	32	処分制限が過ぎている	砂場											1	
				水飲場	水飲台	S61.11.25	32	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	水飲場											1	
さく	外周柵	S61.11.25	32	処分制限が過ぎている	さく	1															
もみじ公園	街区公園	S63	ブランコ	大型2人用ブランコ	H26.09.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1	230		100		230		100			180		
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(両)	H26.09.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵											1	
				滑台	中一流型滑台	H26.09.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	滑台											1	
				砂場	砂場(PC枠)	S61.11.25	32	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	砂場											1	
				シーソー	弓型シーソー	H26.08.31	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	シーソー											1	

(様式1) 公園施設長寿命化計画調書 (総括表)

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	具体的施設名称	主 な 公 園 施 設			長寿命化対象公園施設数(種類)	年次計画(費用)										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額(千円)		
					設置年度	経過年数	処分制限期間など		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
つくし公園	街区公園	S63	ブランコ	大型2人用ブランコ	H26.09.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1	130	315				130	615				149	
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(両)	H26.09.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵												1
				滑台	中一流型滑台	H26.09.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	滑台												1
				鉄棒	3間低鉄棒	S62.11.20	31	処分制限が過ぎている	鉄棒												1
				雲梯	ヒネリン	H26.09.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	雲梯												1
				さく	外周柵	S63.02.09	30	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	さく												1
新川公園	近隣公園	H11	コンビネーション	調製コンビネーション	H27.11.30	3	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	コンビネーション	1	50	3,806				50	50		60		1,494	
				休憩所	回廊	H01.01.27	29	処分制限が過ぎている	休憩所												1
めぐみ公園	街区公園	H11	ブランコ	大型2人用ブランコ	H29.08.31	1	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1				130	100				130	100	143	
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(両)	H29.08.31	1	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵												1
				滑台	中一流型滑台	H29.08.31	1	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	滑台												1
				砂場	砂場(PC枠)	S63.10.15	30	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	砂場												1
				ベンチ	背なしベンチ	S63.10.15	30	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	ベンチ												1
すずらん公園	街区公園	H11	ブランコ	大型2人用ブランコ	H26.02.28	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1	160	30		15		145	615				141	
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(両)	H26.06.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵												1
				滑台	中一流型滑台	H26.04.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	滑台												1
				鉄棒	3間低鉄棒	S63.10.15	30	処分制限が過ぎている	鉄棒												1
				雲梯	雲梯(ダクリン)	H1.01.27	29	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	雲梯												1
				ベンチ	背なしベンチ	H01.12.10	29	処分制限が過ぎている	ベンチ												1
登別ビーチパーク	総合公園	H21	休憩所	マルチシェルター	H01.12.10	29	処分制限が過ぎている	休憩所	1	150			50	100		100	100		5,350	313	
				ベンチ	スツール	H02.07.18	28	処分制限が過ぎている	ベンチ												1
				ベンチ	背なしベンチ	H01.12.10	29	処分制限が過ぎている	ベンチ												1
いなほ公園	街区公園	H31	ブランコ	大型2人用ブランコ	H24.09.30	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1	30			345		600			345		976	
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(両)	H24.10.31	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵												1
				鉄棒	3間低鉄棒	H03.09.30	27	処分制限が過ぎている	鉄棒												1
				コンビネーション	調製コンビネーション	H24.10.31	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	コンビネーション												1
				健康遊具	ぶら下がり	H24.10.31	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	健康遊具												1
				健康遊具	ストレッチ	H24.10.31	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	健康遊具												1
				健康遊具	背のばしベンチ	H24.10.31	6	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	健康遊具												1
あおぞら公園	街区公園	H51	コンビネーション	調製コンビネーション	H26.11.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	コンビネーション	1	230					230					923	
				ブランコ	大型2人用ブランコ	H26.11.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ												1
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(両)	H26.11.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵												1
				シーソー	弓型シーソー	H26.09.30	4	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	シーソー												1
				ベンチ	背なしベンチ	H06.12	24	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	ベンチ												1
ひまわり公園	街区公園	H61	ブランコ	大型2人用ブランコ	H28.09.30	2	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1	340	30				15	115	15	15		906	
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(両)	H28.09.30	2	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵												1
				コンビネーション	調製コンビネーション	H28.12.31	2	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	コンビネーション												1
				ベンチ	背なしベンチ	H06.12	24	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	ベンチ												1
ひよどり公園	街区公園	H81	ブランコ	大型2人用ブランコ	H08.03.31	22	処分制限が過ぎている	ブランコ	1	1,507				100	30				100	74	
				安全柵	2人用ブランコ安全柵(両)	H08.03.31	22	処分制限が過ぎている	安全柵												1
				滑台	中型滑台	H30.02.28		処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	滑台												1
美園公園	街区公園	H81	ブランコ	大型2人用ブランコ	H28.12.31	2	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	ブランコ	1	150	30				130	30				1,019	
				安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(両)	H28.12.31	2	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	安全柵												1
				コンビネーション	調製コンビネーション	H28.12.31	2	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	コンビネーション												1
				鉄棒	3間中鉄棒	H27.03.31	3	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	鉄棒												1
				はん登棒	ハイクライム	H27.03.31	3	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	はん登棒												1
				さく	外周柵	H08.10.31	22	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	さく												1
				健康遊具	トレーニングステーション	H10.04.01	20	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	健康遊具												1
富岸公園	近隣公園	H101	広場	多目的広場	H08.07.15	22	処分制限が過ぎている	広場	1	50	15,684	30,448	38,258	20,900	30	100	100	100	100	7,312	
				コンビネーション	木製コンビネーション	H10.04.01	20	処分制限が過ぎている	コンビネーション												1
				コンビネーション	調製コンビネーション	H10.04.01	20	処分制限が過ぎている	コンビネーション												1
				健康遊具	トレーニングステーション	H10.04.01	20	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	健康遊具												1
				健康遊具	腹筋ベンチ	H10.04.01	20	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	健康遊具												1
				健康遊具	背伸ばしチェア	H10.04.01	20	処分制限が過ぎているが、変化が少なく定期的に修繕を行う	健康遊具												1
				バスケットボールゴール	バスケットリング	H10.04.01	20	処分制限が過ぎている	バスケットボールゴール												1
				さく	フェンス練習板	H10.04.01	20	処分制限が過ぎている	さく												1
				さく	防球フェンス	H08.07.15	22	処分制限が過ぎている	さく												1
				照明施設	公園灯	H11.12.01	19	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	照明施設												1
らいば公園	都市緑地	H11	照明施設	公園灯	H11.12.01	19	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	照明施設	1	100										21	
				園路	園路	H27.4	3	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	園路												1
				さく	立入防止外周柵	H27.4	3	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	さく												1
ヤウシト温泉	都市緑地	H27	園路	園路	H27.4	3	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	園路	1	15	50	50	15	16,100	17,410	27,050	12,000	16,700	5,782		
				さく	立入防止外周柵	H27.4	3	処分制限期間内であるが、定期的に修繕を行う	さく											1	
合計										227	20,947	34,081	35,759	53,453	38,420	32,110	33,340	30,095	30,990	31,920	35,450
公園箇所数計: 41箇所										概算費用合計: 341,115											

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 1 緑ヶ丘公園 (街区公園)

供用年度 : S42.9.18

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期													
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
管理施設	標識	注意標識		木製	S42	51	7	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
	標識	注意標識		木製	S44	49	7	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
	標識	案内板	避難場所	鋼製	S44	49	15	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
	標識	注意標識		木製	S61	32	7	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
	塀	縁石	8m	コンクリート	S42	51	10	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
	照明施設	公園灯		鋼製	H05	25	25	H30	特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	日常的な維持管理により異常や劣化が確認された場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
修景施設	芝生	芝生	1,350㎡	芝生	S42	51		H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
													10			245		15				245					

概算費用合計 (千円) : 515

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 2 東公園 (街区公園)

供用年度 : S42.11.20

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期															
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
管理施設	標識	注意標識		木製	S42	51	7	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																
	標識	注意標識		木製	S42	51	7	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																
	標識	案内板	避難場所	鋼製	S42	51	15	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																
	塀	緑石	182m	コンクリート	S42	51	10	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																
修景施設	芝生	芝生	261 m ²	芝生	S42	51		H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																
															245		115							245					15

概算費用合計(千円) : 620

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 3 中央公園 (街区公園)

供用年度 : S43.10.14

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期													
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	S43	50	25	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
	標識	園名板		木製	S43	50	7	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
	標識	注意標識		木製	S42	51	7	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
	標識	案内板	避難場所	鋼製	S42	51	15	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
	さく	外周柵	パイプ製 H=0.60 164m	鋼製	S43	50	15	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
修景施設	芝生	芝生	1,338 m ²	芝生	S43	50		H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
													143	245						15	245						

概算費用合計 (千円) : 648

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名： 4 しおみ公園(街区公園)

供用年度：S43.10.15

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期										
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
管理施設	標識	案内板	避難場所	鋼製	S43	50	15	H30	処分期限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分期限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	標識	案内板	子供110番・教育委員会	鋼製	S43	50	15	H30	処分期限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分期限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	車止め	車止め		コンクリート	S43	50	10	H30	処分期限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分期限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	さく	外周柵	パイプ製 H=0.80 66m 折損・たわみあり	鋼製	S43	50	15	H30	処分期限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	予防保全型	処分期限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降											部分補修等
修景施設	花壇	花壇	幌別第二町内会	木製	S43	50	7	H30	処分期限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分期限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	花壇	花壇	幌別第二町内会	ブロック	S43	50	20	H30	処分期限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分期限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	芝生	芝生	308㎡	芝生	S43	50		H30	処分期限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分期限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降											
														7,469				50			50			150

概算費用合計(千円)： 7,719

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																									
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																
受益施設	水飲場	水飲台	破損	コンクリート	S43	50	15	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無いが、塗装については再塗装が必要である。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																										
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	S43	50	25	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に錆腐や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																										
	標識	園名板		木製	S43	50	7	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																										
	標識	注意標識		木製	S43	50	7	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に錆腐や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																										
	標識	案内板	避難場所	鋼製	S43	50	15	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																										
	門	門柱	石一部崩落	コンクリート	S43	50	10	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降													部分補修等													
	車止め	車止め		鋼製	S43	50	15	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無いが、塗装については再塗装が必要である。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降													部分補修等													
	塀	縁石	102m	コンクリート	S43	50	10	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																										
修景施設	芝生	芝生	834 m ²	芝生	S43	50		H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																										
													10																		415	1,100						415	145

概算費用合計(千円)： 2,085

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「受益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 6 富士1号公園 (街区公園)

供用年度 : S44.5.20

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期											
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
園路・広場	広場	多目的広場	2,424 m ²	ダスト	S44	49	10	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降												
	広場	幼児遊具広場	883 m ²	芝生	S44	49		H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降												
	園路	園路	147 m ²	アスファルト	S44	49	10	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降												
休養施設	ベンチ	背なしベンチ		木製	S44	49	7	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降												
	休憩所	四阿	支柱とつか石の設置面腐	木製	S44	49	15	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に腐食や破損が目立ち、修繕をすることで利用が可能であることから、緊急な修繕や改築が必要である。	中	予防保全型	処分制限期間が過ぎ、腐食や劣化・破損も見られることから改修が必要である。改修後は日常的な維持管理により異常や劣化が確認された場合はその都度修繕を行う。	2023年			部分補修等		改築更新						部分補修等	
遊戯施設	ブランコ	大型2人用ブランコ①	軽微な劣化あり	鋼製	H24	6	15	H30	部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	予防保全型	日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降				部分補修等							部分補修等	
	安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(両)①	健全な状態	鋼製	H24	6	15	H30	部分的に発錆は見られるが、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	日常的な維持管理により異常や劣化が確認された場合はその都度修繕を行う。	2029年以降				部分補修等							部分補修等	
	ブランコ	大型2人用ブランコ②	ゴムマット破れ	鋼製	H24	6	15	H30	部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	予防保全型	日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降				部分補修等							部分補修等	
	安全柵	大型2人用ブランコ安全柵(両)②	健全な状態	鋼製	H23	7	15	H30	部分的に発錆は見られるが、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	日常的な維持管理により異常や劣化が確認された場合はその都度修繕を行う。	2029年以降			部分補修等								部分補修等	
	シーソー	弓型シーソー①	軽微な劣化あり	鋼製	H24	6	15	H30	部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	予防保全型	日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降				部分補修等							部分補修等	
	シーソー	弓型シーソー②	軽微な劣化あり	鋼製	H24	6	15	H30	部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	予防保全型	日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降				部分補修等							部分補修等	
	滑台	放射型滑台	ゴムマット破れ	鋼製	H23	7	15	H30	部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	予防保全型	日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降			部分補修等								部分補修等	
	鉄棒	3間低鉄棒	ゴムマットアンカーピン欠落	鋼製	H23	7	15	H30	部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	予防保全型	日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降			部分補修等								部分補修等	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 6 富士1号公園 (街区公園)

供用年度 : S44.5.20

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期															
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
修景施設	花壇	花壇		木製	S44	49	7	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。			低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
	花壇	花壇		木製	S44	49	7	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。			低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
	花壇	花壇		ブロック	S44	49	20	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。			低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
															180		5,000							130	295				

概算費用合計 (千円) : 5,605

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 8 旭公園 (街区公園)

供用年度 : S44.10.31

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容(改築、更新含む)・時期												
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
管理施設	標識	標識	園名板	木製	S44	49	7	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆は見られるが、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、部分的に発錆は見られるが、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降													
	標識	注意標識	公園利用者	木製	S44	49	7	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降													
	標識	注意標識	犬の散歩禁止 1・犬のフン禁止 2	木製	S44	49	7	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降													
	標識	案内板	避難場所	鋼製	S44	49	15	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降													
	標識	注意標識		木製	S61	32	7	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降													
	さく	外周柵	パイプ製 H=0.80 189m 3箇所折れ・錆腐食・傾きあり	鋼製	S44	49	15	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降													
	照明施設	公園灯	基礎露出	鋼製	S44	49	25	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降													
	車止め	車止め		鋼製	S44	49	15	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降													
	車止め	車止め		コンクリート	S44	49	10	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降													
	塀	緑石	200m	コンクリート	S44	49	10	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降													
修景施設	芝生	芝生	990 m ²	芝生	S44	49		H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降													
													235				4,750	15	80					180	15	

概算費用合計(千円) : 5,275

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 9 桜木公園 (街区公園)

供用年度 : S46.6.9

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期										
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
園路・広場	広場	多目的広場	955 m ²	ダスト	S46	47	10	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	園路	園路	167 m ²	アスファルト	S46	47	10	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
運動施設	サッカーゴール	ゴールポスト		鋼製	S46	47	18	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無いが、塗装については再塗装が必要である。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降											
管理施設	さく	外周柵	パイプ製 H=4.00m 46.5m	鋼製	S46	47	15	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降											
	さく	防護ネット	H=8.00m 19m	コンクリート	S46	47	10	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	標識	注意標識		鋼製	S46	47	15	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	標識	案内板	避難場所	鋼製	S46	47	15	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
便益施設	駐輪場	駐輪場	8.4 m ²	コンクリート	S46	47	15	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
修景施設	つき山	つき山	512 m ²	芝生	S46	47		H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											

概算費用合計 (千円) :

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 10 富士2号公園 (街区公園) 供用年度 : S47.8.10

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処制限間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期											
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
													315						130						

概算費用合計 (千円) : 445

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

（様式2）公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名： 11 檜の木公園（街区公園） 供用年度：S48.7.26

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
													250	50				675				50	245

概算費用合計（千円）： 1,270

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 12 かえて公園 (街区公園)

供用年度 : S49.11.30

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期													
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
管理施設	標識	園名板	ぐらつき有り	木製	S49	44	7	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
	標識	注意標識	公園利用看板	木製	S49	44	7	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
	標識	注意標識	犬散歩禁止看板	木製	S49	44	7	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
	標識	案内板	避難場所	鋼製	S49	44	15	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
	標識	注意標識		木製	S49	44	7	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
	塀	縁石	121m	コンクリート	S49	44	10	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
	照明施設	公園灯		鋼製	S49	44	25	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
	車止め	車止め		鋼製	S49	44	15	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
修景施設	芝生	芝生	803 m ²	芝生	S49	44		H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
													135		30	145		15				175					

概算費用合計 (千円) : 500

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式 2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 13 常盤公園 (街区公園)

供用年度 : S50.11.29

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期															
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
修景施設	芝生	芝生	429 m ²	芝生	S50	43		H30	処制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	2029年以降																
													245						245										

概算費用合計 (千円) :

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 14 若草1号公園 (街区公園)

供用年度 : S51.11.30

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期																							
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028														
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	S50	43	25	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																								
	塀	緑石	140m	コンクリート	S51	42	10	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																								
修景施設	芝生	芝生	590 m ²	芝生	S51	42		H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																								
														30	115																						

概算費用合計 (千円) : 290

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 15 規別1号公園 (街区公園)

供用年度 : S52.9.30

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期																	
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028								
管理施設	さく	外周柵	金網 H=3.0 15m	鋼製	S52	41	15	H30		低	予防保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降	部分補修等																	
	塀	縁石	88m	コンクリート	S52	41	10	H30		低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																		
修景施設	芝生	芝生	277 m ²	芝生	S52	41		H30		低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																		
													305																		

概算費用合計 (千円) : 3,305

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 16 柏木公園 (街区公園)

供用年度 : S55.2.1

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期																			
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028										
管理施設	標識	注意標識		木製	S60	33	7	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																				
	照明施設	公園灯		鋼製	S60	33	25	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																				
	塀	縁石	390m	コンクリート	S60	33	10	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																				
修景施設	芝生	芝生	4,470 m ²	芝生	S60	33		H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																				
														115					245							1,650							230

概算費用合計 (千円) : 2,240

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 17 めばえ公園 (街区公園)

供用年度 : S56.2.27

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期									
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	S56	37	25	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降										
	塀	緑石	76m	コンクリート	S56	37	10	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降										
修景施設	つき山	つき山	154 m ²	芝生	S56	37		H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降										
	芝生	芝生	414 m ²	芝生	S56	37		H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降										
便益施設	水飲場	水飲台	冬囲い	コンクリート	S56	37	15	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降										
													85	15	15	15	3,300	100	15	15	15	15	

概算費用合計 (千円) : 3,590

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 18 さわか公園 (街区公園)

供用年度 : S56.12.9

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期															
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
管理施設	さく	目隠し堀	H=1.45	木製	S56	37	10	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																
	車止め	車止め		コンクリート	S56	37	10	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無いが、塗装については再塗装が必要である。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																
	標識	園名板		木製	S56	37	7	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																
	標識	注意標識	公園を利用する皆さんへ	木製	S56	37	7	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																
	標識	注意標識		木製	S56	37	7	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																
	標識	案内板	避難場所	鋼製	S56	37	15	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																
	標識	注意標識	公園を利用する皆さんへ	木製	S56	37	7	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																
	照明施設	公園灯			鋼製	S56	37	25	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降															
		堀	緑石	140m	コンクリート	S56	37	10	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降															
修景施設	芝生	芝生	550 m ²	芝生	S56	37		H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																
便益施設	便所	便所	1.5 m ²	木造	S56	37	24	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																
														165	15	130	15			2,640	15	130							

概算費用合計(千円) : 3,110

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 19 亀田記念公園 (総合公園)

供用年度 : S57.10.1

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期											
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
管理施設	雨水排水施設	側溝		コンクリート	S57	36	15	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降												
教養施設	動物舎	鳥類給餌台		木製	S57	36	20	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降												
	動物舎	ニジマス給餌場		木製	S57	36	20	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降												
修景施設	日陰たな	藤棚		木造	S57	36	7	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降												
	日陰たな	ふじ棚のトンネル		鋼製	S57	36	15	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降												
														50	50				50	8,000			100		

概算費用合計 (千円) : 8,250

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 20 のぞみ公園 (街区公園)

供用年度 : S58.10.6

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期									
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
管理施設	標識	注意標識		木製	S58	35	7	H30		処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	2029年以降										
	標識	注意標識	犬散歩禁止看板	木製	S58	35	7	H30		処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	2029年以降										
	標識	案内板	避難場所	鋼製	S58	35	15	H30		処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	2029年以降										
修景施設	花壇	花壇	1	コンクリート	S58	35	20	H30		処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	2029年以降										
	芝生	芝生	172 m ²	芝生	S58	35		H30		処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	2029年以降										
															30	130		30				160	

概算費用合計(千円) : 350

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 21 わかば公園 (街区公園)

供用年度 : S58.10.28

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期																
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028							
管理施設	標識	注意標識	1.4m × 2.0m	木製	S58	35	7	H30		低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																	
	標識	注意標識	公園・広場内で犬の	木製	S58	35	7	H30		低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																	
	標識	案内板	避難場所	鋼製	S58	35	15	H30		低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																	
	車止め	車止め		コンクリート	S58	35	10	H30		低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																	
	さく	外周柵	H=0.75 67m 変形あり	鋼製	S58	35	15	H30		低	予防保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																	
	さく	防球ネット	H=1.9 80m塗装剥離 有り H=1.2 6.5m H=1.0 16.5m	鋼製	S58	35	15	H30		低	予防保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降	部分補修等								部分補修等								
	塀	緑石	155m	コンクリート	S58	35	10	H30		低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																	
	雨水貯留施設	浄化槽	0.70 × 1.80	コンクリート	S58	35	45	H30		低	事後保全型	日常的な維持管理により異常や劣化が確認された場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																	
	水道	水道メーター		鋼製	S58	35	15	H30		低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																	
運動施設	運動用具倉庫	ゲートボール用具入	1.98 m ²	鋼製	S58	35	22	H30		低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																	
修景施設	芝生	芝生	457 m ²	芝生	S58	35		H30		低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																	
													100																130	

概算費用合計 (千円) : 460

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 22 なかよし公園 (街区公園)

供用年度 : S60.3.14

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期										
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
管理施設	標識	注意標識	公園を利用するみなさん	木製	S60	33	7	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	照明施設	公園灯	時計設置	鋼製	S60	33	25	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	車止め	車止め		コンクリート	S59	34	10	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降											
修景施設	芝生	芝生	890 m ²	芝生	S59	34		H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
便益施設	水飲場	水飲台		石造	S59	34	15	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
													130					15	130					15

概算費用合計 (千円) : 290

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 23 ことぶき公園 (街区公園)

供用年度 : S60.3.14

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期														
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
管理施設	標識	案内板	避難場所	鋼製	S60	33	15	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降															
	照明施設	公園灯		鋼製	S60	33	25	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降															
修景施設	芝生	芝生	620 m ²	芝生	S60	33		H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降															
													215	215						215	615							

概算費用合計 (千円) : 1,260

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 24 川上公園 (総合公園)

供用年度 : S42.9.18

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期										
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
管理施設	塀	緑石	207m	コンクリート	S60	33	10	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	さく	市民憲章板柵		木製	S60	33	10	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降											
修景施設	彫像	木馬		木製	S60	33	20	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	彫像	鐘		鋼製	S60	33	15	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	池	徒渉池		石造	S60	33	20	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	池	ジャブジャブ池	90 m ²	石造	S62	31	20	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	水流	滝	57 m ²	石造	S63	30	20	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	噴水	噴水		石造	S60	33	20	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	水流	遊水路	290m	コンクリート	S61	32	20	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	つき山	つき山		芝生	S60	33		H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	芝生	芝生	26,547 m ²	芝生	S60	33		H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
													7,550	265	50	465	2,500	8,000	50	50	16,315	8,100		

概算費用合計 (千円) : 43,345

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式 2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 25 わらべ公園 (街区公園)

供用年度 : S61.1.20

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期													
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
管理施設	標識	案内板	避難場所	鋼製	S61	32	15	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
	照明施設	公園灯		鋼製	S61	32	25	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
修景施設	芝生	芝生	650 m ²	芝生	S60	33		H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
													50	65	130	8,000						650	130				50

概算費用合計 (千円) : 9,075

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 26 くさぶえ公園 (街区公園)

供用年度 : S61.1.20

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期															
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
管理施設	標識	案内板	避難場所	鋼製	S61	32	15	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																
	照明施設	公園灯		鋼製	S61	32	25	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																
修景施設	芝生	芝生	718 m ²	芝生	S60	33		H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																
														100		130						100						130	

概算費用合計 (千円) : 460

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 27 若草中央公園 (近隣公園)

供用年度 : S62.3.24

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期													
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
園路・広場	広場	多目的広場	1,597 m ²	芝生	S60	33		H30	処分期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
園路・広場	園路	園路	461m	平板ブロック	S60	33	15	H30	処分期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
園路・広場	園路	園路	8m	木レンガ	S62	31	10	H30	処分期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
園路・広場	園路	階段		平板ブロック	S62	31	15	H30	処分期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
園路・広場	広場	ゲートボール場	423 m ² × 2	ダスト	S62	31	10	H30	処分期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
園路・広場	広場	休憩所広場	668 m ²	平板ブロック	S60	33	15	H30	処分期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
休養施設	休憩所	パーゴラ		木製	S60	33	15	H30	処分期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	処分期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
休養施設	休憩所	四阿		木製	S62	31	15	H30	処分期間が過ぎ、部分的に発錆は見られるが、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	処分期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、部分的に発錆は見られるが、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
休養施設	休憩所	キノコシェルター		コンクリート	S60	33	45	H30	特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	日常的な維持管理により異常や劣化が確認された場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
休養施設	ベンチ	背ありベンチ		木製	S60	33	7	H30	処分期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無いが、塗装については再塗装が必要である。	低	予防保全型	処分期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
休養施設	ベンチ	背なしベンチ		木製	S60	33	7	H30	処分期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無いが、塗装については再塗装が必要である。	低	予防保全型	処分期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
休養施設	ベンチ	背なしベンチ		木製	S60	33	7	H30	処分期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	処分期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
休養施設	ベンチ	背なしベンチ		木製	S60	33	7	H30	処分期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無いが、塗装については再塗装が必要である。	低	予防保全型	処分期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降			部分補修等				部分補修等							

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 27 若草中央公園 (近隣公園)

供用年度 : S62.3.24

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期																									
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																
修景施設	噴水	噴水		石造	S62	31	20	H30 R5	処制限期間が過ぎており、噴水ポン プは腐食や劣化により作動しないこと から改修が必要である。	中	予防保全型	2023年								改修							部分補修 等												
修景施設	池	池		コンクリート	S62	31	20	H30	処制限期間は過ぎ、特に異常や劣化 は見られない。	低	事後保全型	2029年以 降																											
修景施設	芝生	芝生	2,618 m ²	芝生	S60	33		H30	処制限期間は過ぎ、特に異常や劣化 は見られない。	低	事後保全型	2029年以 降																											
													1,243	16,082	200						2,600	50						50											

概算費用合計 (千円) : 20,225

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 28 のびのび公園 (街区公園)

供用年度 : S62.3.24

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期											
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
管理施設	掲示板	掲示板		木製	S62	31	10	H30	処分期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無いが、塗装については再塗装が必要である。	低	事後保全型	処分期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降												
														70	235		3,300		100	1,950			45		

概算費用合計 (千円) : 5,700

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処制限間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期										
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	

概算費用合計 (千円) :

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 30 もみじ公園 (街区公園)

供用年度 : S63.2.9

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期											
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
管理施設	標識	注意標識	砂場を利用するさなさんへ	木製	S63	30	7	H30		低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降												
	標識	案内板	避難場所	鋼製	S63	30	15	H30		低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降												
	車止め	車止め		コンクリート	S62	31	10	H30		低	事後保全型	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無いが、塗装については再塗装が必要である。	2029年以降												
	照明施設	公園灯		鋼製	S63	30	25	H30		低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降												
修景施設	つき山	つき山		芝生	S62	31		H30		低	事後保全型	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	2029年以降												
	芝生	芝生	510 m	芝生	S62	31		H30		低	事後保全型	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降												
													230		100				230		100				

概算費用合計 (千円) : 660

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式 2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 31 つくし公園 (街区公園)

供用年度 : S63.2.9

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期													
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
管理施設	標識	注意標識	犬の散歩禁止	木製	S63	30	7	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
	標識	案内板	避難場所	鋼製	S63	30	15	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
	車止め	車止め		コンクリート	S62	31	10	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
	照明施設	公園灯	基礎露出	鋼製	S63	30	25	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
修景施設	つき山	つき山		芝生	S62	31		H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
	芝生	芝生	500 m ²	芝生	S62	31		H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
													130	315								130	615				

概算費用合計 (千円) : 1,190

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 32 新川公園 (近隣公園)

供用年度 : H1.1.27

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期															
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
管理施設	車止め	車止め		鋼製	S62	31	15	H30		低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																
	車止め	車止め		鋼製	S62	31	15	H30		低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																
	雨水排水施設	グレーチング		鋼製	S63	30	15	H30		低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																
	さく	ネットフェンス	44m	鋼製	H01	29	15	H30		低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																
	さく	バックネット	14m	鋼製	H01	29	15	H30		低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																
	さく	外周柵(茶)	H=1.50 99m	鋼製	S63	30	15	H30		低	予防保全型	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	2029年以降																
	さく	外周柵(白)	H=1.20 16m	鋼製	S63	30	15	H30		低	予防保全型	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	2029年以降																
	照明施設	公園灯		鋼製	H01	29	25	H30		低	予防保全型	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆は見られるが、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																
修景施設	つき山	つき山		芝生	H01	29		H30		低	事後保全型	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																
	芝生	芝生	3,210 m ²	芝生	H01	29		H30		低	事後保全型	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																
														50	3,806						50	50						60	

概算費用合計(千円) : 4,016

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式 2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 33 めぐみ公園 (街区公園)

供用年度 : H1.1.27

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処制限間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期												
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
管理施設	雨水排水施設	グレーティング		鋼製	S63	30	15	H30	処制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降													
修景施設	つき山	つき山		芝生	S63	30		H30	処制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降													
	芝生	芝生	740 m	芝生	S63	30		H30	処制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降													
																130	100							130	100	

概算費用合計 (千円) : 460

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 34 すずらん公園 (街区公園)

供用年度 : H1.1.27

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期										
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
管理施設	標識	案内板	避難場所	木製	H01	29	7	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	照明施設	公園灯	基礎露出	鋼製	H01	29	25	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	車止め	車止め		コンクリート	S63	30	10	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無いが、塗装については再塗装が必要である。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降											
修景施設	つき山	つき山		芝生	H01	29		H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降											
	芝生	芝生	570 m ²	芝生	S63	30		H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降											
													160	30		15		145	615					

概算費用合計 (千円) : 965

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 35 豊別ビーチャーク (総合公園)

供用年度 : H2.7.18

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期										
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
管理施設	雨水排水施設	グレーチング		鋼製	H02	28	15	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	擁壁	緑石	1,751m	コンクリート	H02	28	60	H30	特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	日常的な維持管理により異常や劣化が確認された場合はその都度修繕を行う。	2029年以降											
	擁壁	緑石	H=200m/m 280m	自然石	H02	28	60	H30	特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	日常的な維持管理により異常や劣化が確認された場合はその都度修繕を行う。	2029年以降											
修景施設	石組	化粧柱	H=6.00m	石造	H02	28	20	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	石組	化粧柱	H=7.00m	石造	H02	28	20	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	花壇	花壇	10	石造	H01	29	20	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	芝生	芝生	48,680 m ²	芝生	H02	28		H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
													150			50	100	2,050	2,050					5,350

概算費用合計 (千円) : 9,750

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 36 いなほ公園 (街区公園)

供用年度 : H3.11.25

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏 まえた更 新見込み 年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期													
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	H03	27	25	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降														
修景施設	つき山	つき山		芝生	H03	27		H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
	芝生	芝生	420 m	芝生	H03	27		H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
														30		345		600					345				

概算費用合計 (千円) : 1,320

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式 2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 37 あおぞら公園 (街区公園)

供用年度 : H5.10.13

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期													
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
管理施設	照明施設	公園灯		鋼製	H05	25	25	H30	特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	日常的な維持管理により異常や劣化が確認された場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
修景施設	芝生	芝生	420 m ²	芝生	H05	25		H30	処分期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
	花壇	花壇		ブロック	H05	25	20	H30	処分期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	事後保全型	処分期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降														
													230							230							

概算費用合計 (千円) : 460

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 38 ひまわり公園 (街区公園)

供用年度 : H6.12.1

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期										
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
管理施設	標識	案内板	通商産業省	鋼製	H06	24	15	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	さく	外周柵	格子状ビームパイプ H=0.80 181m	鋼製	H06	24	15	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	照明施設	公園灯		鋼製	H06	24	25	H30	部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	予防保全型	日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降											
修景施設	つき山	つき山	230 m ²	芝生	H06	24		H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
	芝生	芝生	1,586 m ²	芝生	H06	24		H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降											
														340	30				15	115	15	15		

概算費用合計(千円) : 530

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 39 ひよどり公園 (街区公園)

供用年度 : H8.3.29

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期														
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
管理施設	さく	外周柵	格子パイプ製 H=0.9 121m 変形・塗装剥離・錆有り	鋼製	H08	22	15	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降															
	車止め	車止め	伸縮式ステンレスパイプ	鋼製	H08	22	15	H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降															
修景施設	芝生	芝生	786 m ²	芝生	H08	22		H30	処分制限期間が過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降															
													1,507					100	30								100	

概算費用合計 (千円) : 1,737

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 40 美園公園 (街区公園)

供用年度 : H8.12.12

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容 (改築、更新含む) ・ 時期																		
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028									
管理施設	水道	水道メーター		鋼製	H08	22	15	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																			
修景施設	花壇	花壇		ブロック	H08	22	20	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																			
	芝生	芝生	990 m ²	芝生	H08	22		H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																			
														150	30							130	30									

概算費用合計 (千円) : 340

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 41 緑の森運動公園 (地区公園)

供用年度 : H10.4.1

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、 改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期																
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028							
管理施設	車止め	車止め		石造	H10	20	10	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全面型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																	
	さく	外周柵	H=1.1m 624.0m	鋼製	H10	20	15	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全面型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																	
	さく	ネットフェンス		鋼製	H10	20	15	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全面型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																	
	くず箱	吸いがら入れ		鋼製	H10	20	18	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆や劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	予防保全面型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																	
	引込柱	引込柱		コンクリート	H10	20	42	H30	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全面型	日常的な維持管理により異常や劣化が確認された場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																	
	分電盤	分岐開閉器盤		鋼製	H10	20	25	H30	特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全面型	日常的な維持管理により異常や劣化が確認された場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																	
	分電盤	照明用分電盤		鋼製	H10	20	25	H30	特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全面型	日常的な維持管理により異常や劣化が確認された場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																	
	雨水排水施設	側溝		コンクリート	H10	20	15	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全面型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																	
	水道	水道メーター		鋼製	H10	20	15	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無いが、塗装については再塗装が必要である。	低	予防保全面型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																	
修景施設	芝生	芝生		芝生	H10	20		H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全面型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降																	
	花壇	花壇		ブロック	H10	20	20	H30	特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全面型	日常的な維持管理により異常や劣化が確認された場合はその都度修繕を行う。	2029年以降																	

概算費用合計(千円) :

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。(「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。(「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等)

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名 : 42 富岸公園 (近隣公園)

供用年度 : H10.4.1

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間(年)	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期												
								年度	劣化状況	緊急度				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
園路・広場	広場	入口広場	264 m ²	平板ブロック	H09	21	15	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降													
	広場	多目的広場	1,948 m ²	ダスト	H08	22	10	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降													
	広場	大型遊具広場	940 m ²	ダスト	H08	22	10	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降													
	広場	幼児遊具広場	636 m ²	ダスト	H08	22	10	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降													
	広場	多目的広場	630 m ²	全天候舗装	H08	22	10	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に腐食や破損が目立ち、修繕をすることで利用が可能であることから、緊急な修繕や改築が必要である。	中	事後保全型	処分制限期間が過ぎ、腐食や劣化・破損も見られることから改築が必要である。改修後は日常的な維持管理により異常や劣化が確認された場合はその都度修繕を行う。	2026年			部分補修等							改築更新	改築更新	改築更新	
	園路	園路	372m	アスファルト	H09	21	10	H30	処分制限期間は過ぎ、特に異常や劣化は見られない。	低	事後保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降													
休養施設	休憩所	四阿		木製	H09	21	15	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無いが、塗装については再塗装が必要である。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降													
	休憩所	休憩所広場	110 m ²	平板ブロック	H08	22	40	H30	部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無い。	低	予防保全型	日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降													
	野外卓	野外卓		木製	H09	21	7	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に劣化がみられるが、特に修繕の必要は無いが、塗装については再塗装が必要である。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎていることから、日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2029年以降													
	ベンチ	背なしベンチ		木製	H08	22	7	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆は見られるが、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、部分的に発錆は見られるが、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降													
	ベンチ	背なしアニマルベンチ		木製	H09	21	7	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆は見られるが、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、部分的に発錆は見られるが、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降													
	ベンチ	背なしアニマルベンチ		木製	H09	21	7	H30	処分制限期間が過ぎ、部分的に発錆は見られるが、特に異常や劣化は見られない。	低	予防保全型	処分制限期間が過ぎているが、特に異常や劣化は見られないことから、部分的に発錆は見られるが、特に異常や劣化は見られない。	2029年以降													
遊戯施設	コンビネーション	木製コンビネーション	劣化：踊場格子腐朽・固定不良、枠木腐朽、床板腐朽・摩耗、受木腐朽、支柱腐朽、ネット丸太割れ、ネット摩耗・ほつれ、やぶれ、境界柵支柱欠け	木製	H10	20	7	H30	処分制限期間が過ぎ、腐食や破損が目立ち重度の傷害、あるいは恒久的な障害をもたらす状態となっていることから、使用中止の措置の検討が必要となるなど、緊急な修繕や改築が必要である。	高	予防保全型	処分制限期間が過ぎ、腐食や破損・劣化が目立つなど、重度の傷害あるいは恒久的な障害をもたらす状態となっていることから、早期の改修が必要である。改修後は日常点検及び定期点検で維持管理を行い、修繕が必要な場合はその都度修繕を行う。	2020年		改築更新	改築更新	改築更新	改築更新				部分補修等			部分補修等	

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書 (公園施設種類別現況)

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主 な 公 園 施 設 の 現 況 写 真	
運動施設	ゲートボール場	2	 運動施設	 園路広場
	さく	4		
	サッカーゴール	1		
	ダッグアウト	1		
	テニスコート	2		
	パークゴルフ場	1		
	バスケットボールゴール	1		
	野球場	2		
	リハビリテーション運動施設	1		
	運動用具倉庫	1		
園路・広場	園路	17	 管理施設	 管理施設
	広場	20		
管理施設	さく	36	 休養施設	 休養施設
	くず箱	4		
	水道	4		
	電柱	1		
	引込柱	3		
	標識	43		
	分電盤	4		
	放送塔	1		
	雨水貯留施設	1		
	雨水排水施設	10		
	管理事務所	2		
	掲示板	7		
	車止め	32		
	照明施設	41		
	倉庫	2		
	縁石	15		
門	7			
擁壁	2			
休養施設	ベンチ	40	 教養施設	 教養施設
	野外卓	18		
	休憩所	26		
教養施設	動物舎	1	 修景施設	 修景施設
	記念碑	1		
	体験学習施設	1		
修景施設	花壇	11		
	水流	1		
	彫像	4		
	つき山	10		

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。
 (「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書 (公園施設種類別現況)

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主 な 公 園 施 設 の 現 況 写 真	
修景施設	日陰たな	1		
	芝生	40		
	石組	1		
	池	3		
	飛石	1		
	噴水	3		
便益施設	便所	23		
	水飲場	23		
	駐車場	8		
	駐輪場	4		
	時計台	3		
	手洗場	2		
	売店	1		
遊戯施設	コンビネーション	13		
	ブランコ	32		
	安全柵	31		
	シーソー	13		
	滑台	25		
	鉄棒	18		
	雲梯	4		
	ジャングルジム	2		
	クライム	1		
	小動物	2		
	スプリング遊具	2		
	はん登棒	1		
	プレイウォール	1		
	木製遊具	1		
	砂場	10		
	健康遊具	3		
				

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。
 (「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」)