

平成 2 8 年 3 月 4 日  
 消 防 庁

## 平成 2 7 年 1 月～9 月の製品火災に関する調査結果

消防庁では、消費者の安心・安全を確保するため、火災を起こす危険な製品の流通防止を目的として、平成 2 7 年 1 月～9 月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災※のうち、昨年末までに消防機関から調査結果の報告があったものについて、発生件数や「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報等を取りまとめました。

- ◎ 平成 2 7 年 1 月～9 月に発生した製品火災（調査中のものを除く。） 3 4 0 件
- ・上記のうち「製品の不具合により発生したと判断された火災」 8 7 件
  - ・上記のうち「原因の特定に至らなかった火災」 2 5 3 件

※ 使用者の使用法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれません。また、上記の 3 4 0 件のほか、平成 2 7 年 1 月～9 月に発生した製品火災で、消防機関が調査中のものが 3 5 8 件あります。

- ◎ 平成 2 7 年 1 月～9 月に製品の不具合により発生したと判断された火災のうち、件数が 2 以上あった製品は以下のとおりです。

(該当件数、製造事業者等名 50 音順)

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	CF-S10 シリーズ用	1 2	社告により示された不具合によるものである。
岩谷産業株式会社	トーチバーナー	CB-TC-CPR03	2	社告により示された不具合によるものである。
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ (カーボンヒーター)	TSK-5328CT	2	社告により示された不具合によるものである。
株式会社トップランド	リチウムイオン電池内蔵充電器 (スマートフォン用)	LA-2600	2	社告により示された不具合によるものである。
日立アプライアンス株式会社	洗濯乾燥機	NW-D8AX	2	社告により示された不具合によるものである。

- ◎ 平成 2 7 年 1 月～9 月に製品の不具合により発生したと判断された火災について、死者が発生しているものはありませんでした。

消防庁では、本結果を広く国民に周知し、また、各都道府県等に通知するとともに、関係省庁と連携して製品に起因する火災の再発防止のために活用することとしております。



連絡先 : 消防庁予防課  
 担 当 : 小富士・齋藤・竹葉  
 電 話 : 0 3 - 5 2 5 3 - 7 5 2 3  
 F A X : 0 3 - 5 2 5 3 - 7 5 3 3

## 平成27年1月～9月の製品火災に関する調査結果

平成27年1月～9月に発生した自動車等、電気用品及び燃焼機器に係る火災※のうち、昨年末までに消防機関から調査結果の報告があったものについて、発生件数や「製品の不具合により発生したと判断された火災」の製品情報等について集計したものである。

※ 使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれない。

また、下記の340件のほか、平成27年1月～9月に発生した製品火災で、消防機関が調査中のものが358件ある。

## 【平成27年1月～9月 製品火災調査結果】

	自動車等	電気用品	燃焼機器	全 体
合 計（調査中のものを除く。）	162	151	27	340
① 製品の不具合により発生したと判断された火災	14	59	14	87
② 原因の特定に至らなかった火災	148	92	13	253

※ ①のうち54件は、社告により示された不具合によるものであった。

## 参考【平成26年1月～9月 製品火災調査結果】（同期値）

	自動車等	電気用品	燃焼機器	全 体
合 計（調査中のものを除く。）	171	208	34	413
① 製品の不具合により発生したと判断された火災	15	90	17	122
② 原因の特定に至らなかった火災	156	118	17	291

## 自動車等火災の集計結果

## 1. 集計結果の概要

- ① 製品の不具合により発生したと判断された火災 : 14件（資料1参照）
- ② 原因の特定に至らなかった火災 : 148件

※ ①のうち10件は、社告により示された不具合によるものであった。

## 2. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」（上記①）の製品情報

製品の不具合により発生したと判断された14件の火災について、件数が2以上の製品は無かった。

## 3. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」（上記①）の被害状況

製品の不具合により発生したと判断された14件の火災について、死者が発生しているものは無かった。

## 電気用品火災の集計結果

## 1. 集計結果の概要

- ① 製品の不具合により発生したと判断された火災 : 59件（資料2参照）

② 原因の特定に至らなかった火災 : 92件

※ ①のうち37件は、社告により示された不具合によるものであった。

## 2. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」(上記①)の製品情報

製品の不具合により発生したと判断された59件の火災について、件数が2以上の製品は以下のとおりであった。

(該当件数、製造事業者等名 50音)

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	CF-S10 シリーズ用	12	社告により示された不具合によるものである。
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ (カーボンヒーター)	TSK-5328CT	2	社告により示された不具合によるものである。
株式会社トップランド	リチウムイオン電池内蔵充電器 (スマートフォン用)	LA-2600	2	社告により示された不具合によるものである。
日立アプライアンス株式会社	洗濯乾燥機	NW-D8AX	2	社告により示された不具合によるものである。

## 3. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」(上記①)の被害状況

製品の不具合により発生したと判断された59件の火災について、死者が発生しているものは無かった。

## 燃焼機器火災の集計結果

### 1. 集計結果の概要

① 製品の不具合により発生したと判断された火災 : 14件 (資料3参照)

② 原因の特定に至らなかった火災 : 13件

※ ①のうち7件は、社告により示された不具合によるものであった。

## 2. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」(上記①)の製品情報

製品の不具合により発生したと判断された14件の火災について、件数が2以上の製品は以下のとおりであった。

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考
岩谷産業株式会社	トーチバーナー	CB-TC-CPR03	2	社告により示された不具合によるものである。

## 3. 「製品の不具合により発生したと判断された火災」(上記①)の被害状況

製品の不具合により発生したと判断される14件の火災について、死者が発生しているものは無かった。

(参考) 最近1年間(平成26年10月~平成27年9月)に製品の不具合により発生したと判断された火災のうち、件数が2以上あった製品は以下のとおりです。

(該当件数、製造事業者等名 50音順)

製造事業者等	製品名	型式	件数	備考
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	CF-S10 シリーズ用	14 (12)	社告により示された不具合によるものである。
岩谷産業株式会社	トーチバーナー	CB-TC-CPR03	4 (2)	社告により示された不具合によるものである。
	電子レンジ	IM-575	2 (1)	社告により示された不具合によるものである。
小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0106	2 (1)	社告により示された不具合によるものである。
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ (カーボンヒーター)	TSK-5328CT	2 (2)	社告により示された不具合によるものである。
株式会社トップランド	リチウムイオン電池内蔵充電器 (スマートフォン用)	LA-2600	2 (2)	社告により示された不具合によるものである。
日立アプライアンス株式会社	洗濯乾燥機	NW-D8AX	2 (2)	社告により示された不具合によるものである。

※件数欄の( )内の数値は平成27年1月~9月の件数を計上

※平成26年1月~12月の製品火災に関する調査結果については、以下を参照

【消防庁ホームページ】[http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h27/06/270630\\_houdou\\_2.pdf](http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h27/06/270630_houdou_2.pdf)

平成27年1月～9月の自動車等火災の一覧表

資料1

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災14件を以下に示している。(製造事業者等名50音順)

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
株式会社エムズ商会 (輸入・販売)	SYM RV125i	LF12W	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.sym-jp.com/source/recall/index.html">http://www.sym-jp.com/source/recall/index.html</a>	8	1～9月中 調査分
スズキ株式会社	エブリイ	EBD-DA64V	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report3139.html">http://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report3139.html</a>	4	1～6月中 調査分
(米)ゼネラルモーターズ社	キャデラック	E-AK34K	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="https://www.gm-japan.co.jp/recalls/detail/2/9">https://www.gm-japan.co.jp/recalls/detail/2/9</a>	4	1～6月中 調査分
トヨタ自動車株式会社	bB	TA-NCP30	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://toyota.jp/recall/2006/0926.html">http://toyota.jp/recall/2006/0926.html</a>	6	1～6月中 調査分
日産自動車株式会社	マーチ	DBA-NK13	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report3426.html">http://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report3426.html</a>	4	1～6月中 調査分
	エクストレイル	TA-NT30	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report3139.html">http://www.nissan.co.jp/RECALL/DATA/report3139.html</a>	6	1～6月中 調査分
日本トレクス株式会社	トレクス	PFB336BK	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.trex.co.jp/support/recall/upimg/mv14300902041.pdf">http://www.trex.co.jp/support/recall/upimg/mv14300902041.pdf</a>	4	1～6月中 調査分
日野自動車株式会社	プロフィア	BDG-FW1EXYG	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.hino.co.jp/j/service/recall/detail.php?id=284">http://www.hino.co.jp/j/service/recall/detail.php?id=284</a>	1	1～6月中 調査分
	キャンター	FD1JLE	1			3	1～6月中 調査分
富士重工業株式会社	エクシーガ	YA5A58V	1			5	1～6月中 調査分
本田技研工業株式会社	フィット	DBA-GD1	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/detail/1128060.html">http://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/detail/1128060.html</a>	1	1～3月中 調査分
	VEZEL(ヴェゼル)	DBA-RU1	1			5	1～6月中 調査分
メルセデス・ベンツ日本株式会社	CLS63 AMG	CBA-218374	1			8	1～9月中 調査分
UDトラックス株式会社	4t中型車 コンドル	TKG-MK38L	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.udtrucks.com/ja-jp/service-and-parts/recall-info/recalls/recalls/2013/20130806">http://www.udtrucks.com/ja-jp/service-and-parts/recall-info/recalls/recalls/2013/20130806</a>	1	1～3月中 調査分
合計			14				1～6月中 調査分

平成27年1月～9月の電気用品火災の一覧表

資料2

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災59件を以下に示している。(該当件数、製造事業者等名50音順)

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	備考		発生月	公表
				死者の発生状況			
パナソニック株式会社	ノートパソコン用 バッテリーパック	CF-S10シリーズ用	12		(該当件数は4件である。)下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。 【事業者HP】 <a href="http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html">http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html</a>	1	1～3月中 調査分
					(該当件数は3件である。)下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。 【事業者HP】 <a href="http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html">http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html</a>	2	1～3月中 調査分
					(該当件数は2件である。)下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。 【事業者HP】 <a href="http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html">http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html</a>	4	1～6月中 調査分
					(該当件数は2件である。)下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。 【事業者HP】 <a href="http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html">http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html</a>	5	1～6月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。 【事業者HP】 <a href="http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html">http://askpc.panasonic.co.jp/info/141113.html</a>	6	1～6月中 調査分
燦坤日本電器株式会社	電気ストーブ (カーボンヒーター)	TSK-5328CT	2		(該当件数は2件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.tsannkuen.jp/kinkoku.html">http://www.tsannkuen.jp/kinkoku.html</a>	3	1～6月中 調査分
株式会社トップランド	リチウムイオン電池内蔵 充電器(スマートフォン用)	LA-2600	2		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.topland.co.jp/index3.html">http://www.topland.co.jp/index3.html</a>	3	1～3月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.topland.co.jp/index3.html">http://www.topland.co.jp/index3.html</a>	5	1～6月中 調査分
日立アプライアンス株式会社	洗濯乾燥機	NW-D8AX	2		(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://kadenfan.hitachi.co.jp/recall/recall_list.html">http://kadenfan.hitachi.co.jp/recall/recall_list.html</a>	1	1～3月中 調査分
					(該当件数は1件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://kadenfan.hitachi.co.jp/recall/recall_list.html">http://kadenfan.hitachi.co.jp/recall/recall_list.html</a>	2	1～3月中 調査分
伊藤超短波株式会社	高電位治療器 (健康機器)	BIOS-9000	1			4	1～9月中 調査分
岩谷産業株式会社	電子レンジ	IM-575	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html">http://www.iwatani.co.jp/jpn/info/info080414_3.html</a>	2	1～3月中 調査分
株式会社インターセントラル	電気暖房器	EHC-3500	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.i-central.co.jp/common/pdf/150420-1.pdf">http://www.i-central.co.jp/common/pdf/150420-1.pdf</a>	2	1～3月中 調査分
協和電工株式会社	LEDモジュール	AW301 6500	1			8	1～9月中 調査分
株式会社近販 (販売事業者)	電動スクーター	Denba G-1α	1			3	1～6月中 調査分
ケルヒージャパン株式会社	業務用カーペット リンスクリーナー	Puzzi8/1C	1			2	1～3月中 調査分
小泉成器株式会社	セラミックファンヒーター	KCH-1233	1			3	1～3月中 調査分

小泉成器株式会社	電子レンジ	KRD-0106	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.koizumiseiki.co.jp/important/">http://www.koizumiseiki.co.jp/important/</a>	1	1～3月中 調査分
三洋電機株式会社	オープンレンジ	EMO-CH8	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/080711.html">http://panasonic.co.jp/sanyo/info/products_safety/080711.html</a>	3	1～6月中 調査分
シーバイエス株式会社 (輸入販売事業者)	コードレス掃除機用 バッテリー	101CP869 138	1			4	1～6月中 調査分
シャープ株式会社	電気冷蔵庫	SJ-WE38A-G	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.sharp.co.jp/corporate/news/120416-a.html">http://www.sharp.co.jp/corporate/news/120416-a.html</a>	1	1～3月中 調査分
ジェックス株式会社	観賞魚用ヒーター	コンパクトスリム オートヒーター	1		下記の社告により同型式製品における不具合が示されている。 【事業者HP】 <a href="http://www.gex-fp.co.jp/safety/00.html">http://www.gex-fp.co.jp/safety/00.html</a>	1	1～3月中 調査分
SELLATECH(セラテック)	電気ストーブ (ハロゲンヒーター)	YH-8000(B) パラエナジー	1		輸入事業者である株式会社優は既に倒産しており、代わりに販売事業者が自主的に回収を行っている。 【消費者庁HP】 <a href="http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120227kouhyou_1.pdf">http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120227kouhyou_1.pdf</a>	1	1～3月中 調査分
ソニー株式会社	ブルーレイディスク レコーダー	BDZ-T55	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/100916/index.html">http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/ServiceArea/100916/index.html</a>	4	1～6月中 調査分
ダイキン工業株式会社	空気清浄ユニット	BAEP55H160	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/140430/index.html">http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2014/140430/index.html</a>	1	1～3月中 調査分
	業務用空調機(室外機)	RSXYP400P又は RSXYP450P	1			2	1～3月中 調査分
	業務用空調機(室外機)	RJ280L	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2009/090901/index.html">http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2009/090901/index.html</a>	6	1～6月中 調査分
	ルームエアコン(室内機)	F25GNTS-W	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.daikin.co.jp/taisetsu/osirase.html">http://www.daikin.co.jp/taisetsu/osirase.html</a>	6	1～9月中 調査分
	業務用空調機(室外機)	CU-J224SHA(Y)	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://panasonic.co.jp/ap/info/important/package/index.htm">http://panasonic.co.jp/ap/info/important/package/index.htm</a>	5	1～9月中 調査分
	家庭用除加湿清浄機	MCZ659-W	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2012/120203/">http://www.daikin.co.jp/taisetsu/2012/120203/</a>	4	1～9月中 調査分
株式会社東京技術研究所	消臭脱煙装置付電気炉	TFF80-C	1			5	1～6月中 調査分
株式会社 東芝	液晶カラーテレビ	37Z9500	1			7	1～9月中 調査分
日本ヒューレット・ パッカード株式会社	携帯用 パーソナルコンピューター	14-Z000na	1			2	1～3月中 調査分
株式会社日本ビネガーボトラーズ	電気ストーブ (ハロゲンヒーター)	V-800DX	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.vinex.jp/">http://www.vinex.jp/</a>	2	1～3月中 調査分
	電気ストーブ (ハロゲンヒーター)	V6-810-G	1			2	1～3月中 調査分
ハイアールジャパン セールス 株式会社	全自動洗濯機	JW-Z50A	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.haier.com/jp/support/haier_washing_machine/">http://www.haier.com/jp/support/haier_washing_machine/</a>	3	1～3月中 調査分
		HSW-50S5	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.haier.com/jp/support/haier_washing_machine/">http://www.haier.com/jp/support/haier_washing_machine/</a>	3	1～3月中 調査分
		HSW-50S3	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.haier.com/jp/support/haier_washing_machine/">http://www.haier.com/jp/support/haier_washing_machine/</a>	9	1～9月中 調査分

BATTERIST LLC	福祉用専用バッテリー	HTO1A270C	1			3	1～9月中調査分
パナソニック株式会社	電磁調理器	CH-MS6C	1			5	1～6月中調査分
パナソニックサイクルテック株式会社	電動アシスト自転車用リチウムバッテリー	BE-END635G (バッテリー品番: NKY450B02)	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/note/d201507.html">https://sec.panasonic.co.jp/ap/info/note/d201507.html</a>	5	1～6月中調査分
株式会社日立製作所	電気こんろ	HT-1250	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://kadenfan.hitachi.co.jp/ch_info2/">http://kadenfan.hitachi.co.jp/ch_info2/</a>	4	1～6月中調査分
日立化成工業株式会社	日立化成工業株式会社	HK-1102	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.housetec.co.jp/company/attention/2007/07/kitchen.html">http://www.housetec.co.jp/company/attention/2007/07/kitchen.html</a>	9	1～9月中調査分
株式会社萬品電機製作所 (倒産)	ハイラジエント クッキングヒーター	MDS-218RE	1			6	1～6月中調査分
ミナモト電機株式会社	耐酸石英ヒーター (ストレート型)	Q-233	1			3	1～3月中調査分
株式会社YAMAGIWA	細型蛍光灯電圧ソケット	FHA-48T5EL	1			6	1～9月中調査分
株式会社LIXIL	温水洗浄便座	CW-J111	1			3	1～6月中調査分
株式会社リバイブマツヤマ	保温ヒーターマット	不 明	1			9	1～9月中調査分
株式会社WORLDARX (輸入販売元)	リチウム電池内蔵 充電器 (モバイル機器用)	G-B201W	1			4	1～9月中調査分
不 明	電気掛敷毛布	不 明	1			1	1～3月中調査分
不 明	電気ストーブ	不 明	1			1	1～3月中調査分
合計			59				



平成27年1月～9月の燃焼機器火災の一覧表

資料3

製品の不具合により発生したと判断された火災

※製品の不具合により発生したと判断された火災14件を以下に示している。(該当件数、製造事業者等名50音順)

製造事業者等名	製品名	型式	該当件数	死者の発生状況	備考	発生日	公表
岩谷産業株式会社	トーチバーナー	CB-TC-CPRO3	2		(該当件数は2件である。)下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.shimachu.co.jp/news/entryfile/20141211.pdf">http://www.shimachu.co.jp/news/entryfile/20141211.pdf</a>	5	1～6月中調査分
株式会社アサヒ製作所	全自動乾燥機	JET-35P	1			3	1～6月中調査分
エレクトロラックス・ジャパン株式会社	ガス衣類乾燥機	T3530	1			3	1～9月中調査分
株式会社オカキン	屋外式(RF式)ガスふろがま(LPガス用)	OK-AR型-LE	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.okakin.com/news/0.html">http://www.okakin.com/news/0.html</a>	2	1～3月中調査分
株式会社グリーンウッド	石油ストーブ	GKP-S241N	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.gwgw.co.jp/pdf/notice/20010326.pdf">http://www.gwgw.co.jp/pdf/notice/20010326.pdf</a>	2	1～6月中調査分
株式会社コロナ	自然通気形開放式石油ストーブ	SX-C210Y	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.corona.co.jp/report/oshirase.html">http://www.corona.co.jp/report/oshirase.html</a>	1	1～3月中調査分
	石油ストーブ	SX-3040	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.corona.co.jp/report/oshirase.html">http://www.corona.co.jp/report/oshirase.html</a>	2	1～3月中調査分
	石油ストーブ	SX-D27WY	1		下記の社告により示された不具合によるものである。 【事業者HP】 <a href="http://www.corona.co.jp/report/oshirase.html">http://www.corona.co.jp/report/oshirase.html</a>	2	1～6月中調査分
株式会社長府製作所	風呂釜付瞬間ボイラ	J-IB	1			1	1～3月中調査分
株式会社巴商会	業務用乾燥機	STT48	1			1	1～3月中調査分
株式会社ノーリツ	石油給湯機付きふろがま	OTQ-415AY	1			6	1～9月中調査分
株式会社ハーマン	ビルトインコンロ	C3G68RNL	1			1	1～3月中調査分
不明	トーチバーナー	不明	1			3	1～6月中調査分
合計			14				