

令和5年度地区課題(要望)一覧

No.	地区	町内会名	枝番	新・継	継続期間	現況・詳細	対応時期	対応困難、その他の理由	担当G
1	登別地区	登別東町2町会	1	新規	-	大雨の際に排水がうまくなされずあふれることがある。登別東町2-27-9の排水の改良をお願いしたい。	実施済み		都市政策G
2			新規	-	大雨の際に排水がうまくなされずあふれることがある。登別東町2-6-15、登別東町2-37-4、登別東町2-42-14の排水の改良をお願いしたい。	今年度中に対応一部対応困難	登別東町2-6-15については民有地から雨水が流れ込んでいるため対応できません。	土木・公園G	
3			新規	-	登別東町2-27-9あたりの歩道がでこぼこであるため改良をお願いしたい。	実施済み		都市政策G	
4			新規	-	登別東町2-35-5、登別東町2-29、登別東町2-10-5、登別東町2-17-2あたりの歩道がでこぼこであるため改良願う。	今年度中に対応一部実施済み	・登別東町2-35-5：未実施(9月頃までに対応予定) ・登別東町2-29：未実施(9月頃までに対応予定) ・登別東町2-10-5：令和5年7月実施済み ・登別東町2-17-2：令和5年7月実施済み	土木・公園G	
5	幌別鉄南地区	すすらん団地町内会	1	継続	H24以前	長年放置状態である廃屋について、速やかに対応していただきたい。	実施済み		都市政策G
6			継続	H24～	産業廃棄物を放置している企業に対して指導を徹底していただきたい。	その他	当該企業に対し、産業廃棄物を所管する北海道から指導がなされており、市としても面談の際に同行し、改善するよう指導を行っています。廃棄物の中には、一般廃棄物に該当するものもあり、引き続き、北海道と連携しながら、必要な指導を行ってまいります。	環境対策G	
7			継続	R1～	排水溝の蓋設置を少しずつ実施していただいているが、幼児が転落する危険があるため早めに対応していただきたい。	その他	順次対応いたします。	土木・公園G	
8	中央地区	常盤町内会	1	継続	R3～	常盤通と東通りの交差点で、セイコーマートに入るとき横断歩道から駐車場へ進入する車がある。以前常盤通を横断する横断歩道側にポールを設置したところ効果が得られたので、東通りの横断歩道側にも設置をお願いしたい。	対応困難	道路占用許可が下りないため。	市民協働G
9			新規	-	常盤町5丁目未舗装の箇所があり、歩行者の支障となっているため舗装をお願いしたい。また電柱の支線も歩道にかかっているため移設をお願いしたい。	今年度中に対応		都市政策G	
10			新規	-	常盤町2丁目入口にある電柱について、歩行者の支障となるので移設をお願いしたい。	今年度中に対応		土木・公園G	
11	幌別西地区	新川第二町内会	1	新規	-	新川町4丁目11-20地先から新川町4丁目3-1地先の市道(常盤通からポンプ場まで)の整備及び、歩道の設置をお願いしたい。	その他	路面不良については順次対応いたします。歩道の設置につきましては連続性が保たれないことから設置不要と考えており、歩行者の安全については区画線により仕切ることで確保したいと考えております。	土木・公園G
12		片倉町内会	1	継続	R3～	片倉町1丁目(望洋団地)の市道側の側溝について、蓋のない箇所へ蓋を設置をお願いしたい。また、蓋がないことで枯葉や土砂が堆積しているため、これらの除去も併せてお願いしたい。本件は令和3年度に要望し、一部箇所にて蓋を設置していただいたが、未設置箇所の対応をお願いするものである。	その他	蓋の設置につきましては順次対応いたします。側溝の清掃につきましては適宜現地確認を行い、必要に応じて対応いたします。	土木・公園G
13	青葉地区	来福町内会	1	新規	-	胆振幌別川沿いの市道について、舗装と川への転落防止対策をお願いしたい。	対応困難	当該市道の一部は胆振幌別川の管理用道路でもあり、管理者である室蘭建設管理部では管理上の問題がないことから舗装する考えがないこと。市道の整備には多くの費用を要することから、交通量と損傷度により優先度を定め整備を行っています。これらの理由により全体的な整備は困難であるが、必要に応じて砂利の補充を行うなど補修対応をいたします。	土木・公園G・都市政策G
14			2	新規	-	桜木町1丁目の2カ所について、舗装や排水溝の改修をお願いしたい。	今年度中に対応		土木・公園G
15		西川上町内会	1	新規	-	青葉小学校から高速道路までの沿道にポイ捨てごみが多くある。町内会では清掃を行っているが、市による対策を行っていただきたい。	その他	本市では、良好な生活環境を維持するため、日常的に職員が市内全域を順次巡回パトロールしており、沿道のポイ捨てごみの対策として、町内会においてもすでに清掃活動を実践いただいているものと認識しています。また、引き続き、町内会のお力添えをお願いしたいと考えています。また、場合により不法投棄防止看板の設置も考えられますので、状況に応じて検討します。	環境対策G
16	富岸地区	富岸町内会	1	継続	H23以前	旧富岸青少年会館付近のT字路について、通学路であることから事故を未然に防止したい。交通量が多く、スピードを出している車も多い。市より看板を貸していただき設置しているが効果が薄い。また、警察によるパトロールも頻度が低く効果が薄い。横断歩道の設置について対応をお願いしたい。	対応困難	横断歩道として歩行者滞留場所の確保ができず設置は難しいため。	市民協働G
17			2	継続	H30	富岸町3丁目の高速道路高架下側の田園縄文の里団地までの道路は、大型トラック等の往来が多く、また、田園縄文の里団地には学童もおり、通学路でもあるため住民からの要望も多く、歩道の設置を強く願う。また、歩道の設置が不可能であれば、速度制限を30kmに変更してもらいたい。	(土木・公園)対応困難(市民協働)時期未定で長期的課題	(土木・公園グループ)用地確保及び多大な予算が必要となるため。(市民協働グループ)すでに看板での注意喚起は行っておりますが、速度制限について室蘭警察署と協議してまいります。	土木・公園G・市民協働G
18			3	継続	H24以前	毎年課題として要望している。土砂の撤去について、上流についても継続して実施願いたい。西富岸川西橋付近の雑木について伐採していただきたい。	その他	(北海道からの回答)今後も引き続き上流に向かって流下阻害にならないよう計画的に浸漬・伐採を実施できるよう予算要望を行います。完了年度は未定です。	都市政策G
19			4	継続	R4～	近年野生動物(鹿、キツネ、アライグマ)が民家の庭に侵入して草花や樹木を食べたり糞をまき散らしたりする。市としての対応について昨年回答をいただいたが、根本的な対応策について再度検討していただきたい。	実施済み		農林水産G
20			5	新規	-	亀田記念公園に枯死した桜の木があるが、伐採等の管理を行っていただきたい。	今年度中に対応		土木・公園G
21			6	新規	-	市道学田通りハイツグリンサイド前の道路を児童が横断する際、横断歩道が近くになく、車の交通量も多く危険なため押しボタン式の横断歩道の設置をお願いしたい。	時期未定で長期的課題		市民協働G
22	新生地区	新生三丁目町内会	1	新規	-	光熱費の高騰と子育て世帯等の利用者の増加により現在の指定管理料では運営が難しいため不足分があった場合は助成願いたい。また、子育て世帯の増加による千代の台集会所運営の将来像をお示しいただきたい。	今年度中に対応		建築住宅G
23			新生町望洋町内会	1	新規	-	公園の周りには市に協賛して植栽した樹木がある。長年の間に高木になってしまい、これ以上放置すると剪定や伐採が難しくなることから手入れしていただきたい。	実施済み	
24		2		新規	-	当町内会の中央を流れる沢のまわりに笹や木が生い茂り、一部枝枯れしているところもあるため伐採をお願いしたい。	実施済み		土木・公園G
25		3		新規	-	空き家が多く放置され、樹木が伸びすぎているなど問題が生じているため対応いただきたい。	その他	空き家の所有者又は管理者へ適正管理等を求める指導文書を送付しますが、その後の対応については空き家の所有者又は管理者自身が行うため。	都市政策G
26		4		新規	-	野生動物が徘徊し、庭が食害にあっているため対応いただきたい。	実施済み		農林水産G
27		5		新規	-	新生町5丁目公園の海より側の側溝について、蓋がないため設置していただきたい。	その他	順次対応いたします。	土木・公園G
28		6		継続	R4～	昨年一部改良していただいたが、河川用地に地下水が浸出するため改善をお願いしたい。	対応済み		土木・公園G
29		7		新規	-	冬の除雪について、除排雪が困難なため除雪前に塩カルを巻くのみで踏み固められている。適切な除排雪をお願いしたい。	その他	降雪の状況によりパトロールを行い、除雪出動の判断を行っております。新生地区については坂道が多いため、重点的に凍結防止剤の散布を行っております。	土木・公園G
30		8		新規	-	当町内会ではロードヒーティングされている坂は1カ所しかないが、増設してほしい。(町内会をY字に通る道路に設置希望)	対応困難	ロードヒーティングの増設につきましては、多大な費用を要することから。	土木・公園G
31		9	新規	-	令和3年12月に坂で事故が発生しているため、冬期間はロードヒーティングを常時稼働してほしい。	対応済み		土木・公園G	
32	10	新規	-	当町内会と千代の台団地間の市道を横断する高齢の歩行者がいるため危険であるので横断歩道を設けてほしい。	時期未定で長期的課題		市民協働G		

令和5年度地区課題(要望)一覧

No.	地区	町内会名	枝番	新・継	継続期間	現況・詳細	対応時期	対応困難、その他の理由	担当G
33	鷺別地区	はまなす町内会	1	新規	-	海岸線に大量の流木があり、津波等の災害時に押し寄せる危険があるため撤去をお願いしたい。	対応困難	(北海道からの回答) 予算確保が困難なため	都市政策G
34	美園・若草地区	若草町内会	1	新規	-	若草町6丁目13-8から若草町6丁目13-13の間、側溝に蓋がないため、歩行者の安全のためにも暗渠改修するか、蓋を設置するか改良工事願います。冬期は凍結による滑落事故が予想されるため、積雪前に工事完了されることをお願いしたい。	今年度中に対応		土木・公園G
35		若草第二町内会	1	新規	-	公園の草刈り整備を町内会で年2、3回行っており、参加してくれた方に整備補助金の中から飲み物等を配布している。しかし、現状は補助金では不足し、町内会からの持ち出しとなっている。草刈り整備をやめるべきという町内会内での声もある。この補助金の増額をお願いしたい。	その他	現在のところ交付金の増額は考えておりませんが、その他、市として協力できるものがあれば対応します。	土木・公園G
36		旭ヶ丘町内会	1	新規	-	当町内会は狭い死角のある交差点が多くあることから、「とびだし注意」の交通安全看板を昨年度貸与いただいたが、旭ヶ丘広場付近の交差点は見通しの悪いことから、カーブミラーの設置をお願いしたい。	2～3年以内に対応		市民協働G
37				新規	-	旭ヶ丘広場の砂場の砂入れ替えをお願いしたい。	今年度中と2～3年以内に対応		土木・公園G
38				継続	H27～	美園町4丁目12番地～17番地の排水溝に溜まる落ち葉の清掃をお願いしたい。町内会のクリーン作戦でも清掃を行っているが、高齢者が多く作業が難しい。	今年度中に対応		土木・公園G
39				新規	-	側溝の清掃をお願いしたい。	今年度中に対応		土木・公園G
40		桜ヶ丘町会	1	継続	R3～	ロードヒーティングの一部絶縁状態について修繕いただきたい。	時期未定で長期的課題		土木・公園G

15 40