

## 公園別管理業務標準作業

| 公園名            | 管理仕様       |                                                                                           | 維持管理<br>区域面積<br>(㎡) |   |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|
|                | 管理項目       | 管理の内容                                                                                     |                     |   |
| 岡志別の森<br>運動公園  | 花壇花植え      | 春夏それぞれ250株を目安とする。<br>施肥については、植え付け時の土の状況を判断し行うこと。                                          |                     |   |
|                | 芝生刈        | 芝の刈り込み時期の長さの目安は10cm以下とし、刈込長は5cm以下とする。                                                     | 50,665              | ㎡ |
|                | 芝生施肥       | 有機肥料（6月）、化成肥料（6月、8月）を標準とする。                                                               | 50,665              | ㎡ |
|                | 集草、積込運搬    | 刈込草の処理については、刈込長を勘案し行うこと。                                                                  | 50,665              | ㎡ |
|                | 高木剪定       | 剪定は年1回を目安としているが、状況を判断し実施すること。                                                             | 20                  | 本 |
|                | 中木剪定       |                                                                                           | 30                  | 本 |
|                | 野球場目土養生    | 目土時期（4月・11月、t=1cm）を基準とする。                                                                 | 14,450              | ㎡ |
|                | 野球場転圧養生    | 転圧時期（4月・11月）を基準とする。                                                                       |                     |   |
|                | クレーコート保守整備 | 別紙2「公園保守整備要領」による。                                                                         |                     |   |
|                | パークゴルフ芝刈   | 芝の刈り込み時期の長さの目安は5cmとし、刈込長は5cm以下とする。                                                        | 21,000              | ㎡ |
|                | パークゴルフ保守点検 | 別紙2「公園保守整備要領」による。                                                                         |                     |   |
|                | 公園施設の維持補修  | 芝生の欠損処理、散水、園路・広場の除草清掃等<br>その他、設置している施設の点検修理<br>樹木の支柱交換、花、樹木の病虫害防除等<br>維持補修については、市と協議すること。 |                     |   |
| 川上公園<br>(Bゾーン) | 花壇の花植え     | 春、夏それぞれ300株を目安とする。<br>施肥については、植付け時の土の状況を判断し行うこと。                                          |                     |   |
|                | 一般芝地       | 刈込高 5cm～10cm以下を標準とする。                                                                     | 12,824              | ㎡ |
|                | 芝生施肥       | 有機肥料（6月）、化成肥料（6月、8月）                                                                      | 12,824              | ㎡ |
|                | 野球場除草芝刈り   | 刈込高 5cm以下を標準とする。                                                                          | 7,200               | ㎡ |
|                | 芝生施肥       | 有機肥料（6月）、化成肥料（6月、7月、8月）                                                                   |                     |   |
|                | 野球場目土      | 時期：4月・11月、t=1cm                                                                           | 7,200               | ㎡ |
|                | 野球場転圧      | 時期：4月・11月                                                                                 | 7,200               | ㎡ |
|                | 樹木の整枝、剪定   | 中高木剪定、低木刈込は年1回を目安とする。                                                                     | 30                  | 本 |
|                |            |                                                                                           | 30                  | 本 |
|                | 公園施設の維持補修  | 芝生の欠損処理、散水、園路・広場の除草清掃等<br>その他、設置している施設の点検修理<br>樹木の支柱交換、花、樹木の病虫害防除等<br>維持補修については、市と協議すること。 |                     |   |